

SENECIONE SUDAFRICANO

- Senecio inaequidens -



Originaria del Sudafrica, questa **specie invasiva** si sta diffondendo rapidamente, in particolare dal 2010, anche in Alto-Adige. Soprattutto in ambienti secchi ed aperti questa specie puó essere altamente concorrenziale rispetto alle specie locali, modificando permanentemente la composizione floristica iniziale. Oltre a ció, essa contiene, sia allo stato fresco che in quello secco, **alcaloidi altamente tossici** per mammiferi ed api, anche in piccole quantitá.


Caratteristiche:

- Habitus: arbusto, 30-60 cm, fortemente ramificato alla base
- Fiore: giallo, da luglio a dicembre, massima fioritura nel tardo autunno
- Semi: attaccati ad un pappo, che facilita la diffusione attraverso il vento
- *Foglie*: lunghe e strette (lunghe 6-7 cm, larghe 2-3 mm), margine intero o finemente dentato, revoluto

Lotta: a causa dell'ampia diffusione della specie, gli interventi sono rivolti al contenimento della pianta su aree limitate (es.pascoli, biotopi) e non alla eradicazione totale.

<u>Sradicazione manuale</u>: piante singole devono essere estirpate (radici comprese) prima della fioritura/formazione dei semi e smaltite in sacchi chiusi. Nelle zone con forte diffusione della specie l'intervento autunnale ha dimostrato la maggiore efficacia.

Sfalcio: il taglio ripetuto prima della fioritura puó limitare l'ulteriore espansione.





Ulteriori informazioni sulle neofite si possono trovare nella homepage della Rip.Foreste: http://www.provincia.bz.it//foreste/

