



Giorni ideali per il taglio del legname - sia da costruzione, che per uso falegnameria, nel corso del 2024 (secondo la tradizione)

1. Osservazioni generali

Gli alberi dai quali si ricava legname da costruzione e da uso falegnameria (fabbricazione di mobili) - usi per i quali sarebbe necessario che il legno in opera non "lavorasse" troppo - dovrebbero, di massima, essere tagliati con luna calante nei mesi da ottobre a febbraio, quindi nel periodo di riposo del ciclo vegetativo dell'albero. Prevalentemente bisognerebbe abbattere gli alberi nella seconda settimana di luna calante; alcuni giorni ideali sono anche nei primi giorni di luna crescente; questi sono caratterizzati di un segno astronomico e di alta gravitazione terrestre, il quale influsso in questo momento pesa molto di più rispetto a quello della fase lunare.

Indagini pluriannuali confermano quanto detto, nonostante questo, le indagini confermano anche alcuni giorni adatti per l'abbattimento di legname di pregio durante il periodo vegetativo



Foto 1. Legname abbattuto

Il rispetto del giorno adatto e dell'ora adatta di abbattimento, non garantiscono di per se, che il legname durante la fase di essicazioni non si muova. Un tronco in piedi che aveva una fibra ritorta nonostante tutto ciò, si torce in fase di essiccazione. Anche una trave ricavata centralmente da una specie a rapido accrescimento, subirà delle fessurazioni durante l'essiccazione.

Per limitare ulteriormente il "lavoro" del legno, vi sono anche altre misure da intraprendere: gli alberi abbattuti non dovrebbero venire completamente sramati e depezzati, ma i rami dovrebbero essere eliminati solo fino ad un diametro del fusto di circa 20 cm ed il cimale dovrebbero essere lasciato attaccato al tronco; in questo modo viene favorita la traspirazione ed una perdita parziale del contenuto idrico per circa due/tre settimane, - tramite gli aghi o le foglie dei rami ancora connessi con il fusto ed in caso di clima caldo.

Il tondate dovrebbe essere lasciato al riposo il maggior tempo possibile prima della segagione, p. es. dall'autunno fino alla primavera successiva e se è scortecciato, anche fino all'estate. In questo modo, le tensioni interne al tronco possono diminuire gradualmente, garantendo poi una "tranquillità" maggiore delle tavole, da esso ricavate.

Una buona soluzione sarebbe, abbattere gli alberi nei giorni adatti dell'autunno e dell'inverno e terminare il lavoro di scortecciamento (manuale o a macchina) in primavera. I tronchi scortecciati, così dovrebbero riposare per altri due mesi in estate, prima di essere portati in segheria. In questo modo si riduce il pericolo di attacchi fungini, o d'insetti e diminuisce la formazione di crepe.



Infine anche il corretto accatastamento e la copertura delle cataste stesse, hanno un buon influsso sull'essiccamento e sulla qualità finale del tavolame.



Foto 2: Scortecciatura del tronco



Foto 3 Copertura della catasta

Se la quantità di legname da utilizzare è notevole, si abatteranno gli alberi nei giorni adatti, mentre la sramatura e le lavorazioni successive, si eseguiranno in un secondo momento.

“Utilizzare” significa abbattere gli alberi, cioè staccarli dalla ceppaia. Rispettando rigorosamente i giorni adatti, sotto indicati, basta il solo taglio dei tronchi. Evidentemente non dovremo depezzarli e svertarli, ma solo sramarli, soprattutto quando più tronchi giacciono disordinatamente uno sopra l'altro. In questo caso come già descritto precedentemente, andranno sramati solamente fino ad un diametro del fusto di ca. 20 cm, per favorire la perdita graduale di contenuto idrico. Se l'obiettivo è di edificare una costruzione bella e durevole in legno massiccio, bisogna pianificare in anticipo adatto le operazioni dell'utilizzazione del legname.



Foto 2: albero abbattuto, ma non svertato e non completamente sramato



I periodi non adatti all'abbattimento, possono essere sfruttati per i preparativi del taglio, per il taglio di alberi con scarsa qualità, per la sramatura e per la depezzatura ossia per il trasporto dei tronchi abbattuti già precedentemente.

Foto 5: tondame privo di difetti (taglio 21 giugno, tronco con cimale; foto scattata al momento della depezzatura)

2. I giorni adatti per l'abbattimento nel 2024 in dettaglio (in considerazione dell'ora legale)

Martedì	02	Gennaio	Dalle ore 16.00 Questo è un giorno adatto.
Mercoledì	03	Gennaio	Dalle ore 16.00 Questo è un giorno adatto.
Giovedì	04	Gennaio	Dalle ore 10.00 Questo è un giorno ideale.
Venerdì	05	Gennaio	Dalle ore 10.00 e 14.00 Questo è un giorno ideale.

Giovedì	11	Gennaio	Dalle ore 14.00 Questo è un giorno ideale.
Venerdì	12	Gennaio	Dalle ore 15.00 Questo è un giorno ideale.
Sabato	13	Gennaio	Dalle ore 15.00 Questo è un giorno ideale.
Mercoledì	31	Gennaio	Dalle ore 14.30. Questo è un giorno ideale.

Per esperienza, il legname tagliato nel segno zodiaco del capricorno (da metà gennaio a metà febbraio) “lavora” assai poco.

Giovedì	01	Febbraio	Dalle ore 16.00 Questo è un giorno ideale.
Venerdì	02	Febbraio	Dalle ore 7.00 e 10.00 Questo è un giorno ideale.
Giovedì	08	Febbraio	Dalle ore 14.00 Questo è un giorno ideale.
Venerdì	09	Febbraio	Dalle ore 13.00 e 16.30. Questo è un giorno ideale.
Sabato	10	Febbraio	Dalle ore 14.00 e 17.00 Questo è un giorno ideale.
Mercoledì	28	Febbraio	Dalle ore 16.00 e 18.00 Questo è un giorno adatto.
Giovedì	29	Febbraio	Dalle ore 16.00 e 18.00 Questo è un giorno adatto.

La densità più alta dovrebbe essere raggiunta dalle piante l' 08 febbraio alle ore 16.00

Il **1 marzo** inizia la primavera meteorologica. Dall'antica si tramandava, che il legno utilizzato in questa giornata al calare del sole (dopo le ore 18.00 non si infiamma.

Quest'anno in ogni caso - sempre che si voglia prestar fede a queste credenze, sarebbe da consigliare il taglio, in quanto cade nella luna calante. A mio parere, il legname in questo giorno, ha una maggiore consistenza.

Nei periodi passati l' uso era, di tagliare e scortecciare il legname direttamente in bosco. Solamente quando il tondame era abbastanza asciutto, si procedeva alla segazione delle tavole. Solamente dopo anni di stagionatura, il legname elaborato veniva impiegato nelle costruzioni o per esempio nella costruzione di un camino. Infatti, il legno molto secco bruciandolo, non si fessura e dopo una rapida combustione forma uno strato carbonizzato resistente al fuoco stesso. Anche per le esigenze della statica, questo tipo di legname molto essiccato, presta ottime caratteristiche.

Il mese di **marzo** è molto indicato al taglio e alla successiva lavorazione. Si può osservare, che con il disgelo primaverile, grazie all'evaporazione attraverso ai rami e gli aghi/foglie lasciate sul tronco, viene eliminata una notevole quantità di umidità. Anche il legname segato si asciuga velocemente, grazie all'escursione termica giorno-notte.

Se si taglia il tondame in segheria in questo periodo (marzo) e con la premessa di condizioni meteorologiche adatte, il legname potrebbe esser impiegato nelle successive lavorazioni in tempi molto brevi.

Venerdì	01	Marzo	Dalle ore 17.00 Questo è un giorno ideale.
Giovedì	07	Marzo	Dalle ore 13.00 e 17.00 Questo è un giorno ideale.
Venerdì	08	Marzo	Dalle ore 14.00 e 16.30. Questo è un giorno ideale.

Nel mese di **aprile** si dovrebbero tagliare gli alberi solo a quote elevate e solo in annate con scioglimento tardivo della neve.

Nei mesi estivi il tondame dovrebbe essere stoccato solo se scortecciato completamente, questo per proteggerlo da attacchi fungini e da insetti. Viene evitato in questo modo anche, il pericolo di trasmissione degli scolitidi ai popolamenti forestale in piedi.

Fondamentalmente da metà aprile a metà settembre non si dovrebbe utilizzare alberi per legname da costruzione o da opera; comunque anche in questo periodo esistono alcuni giorni adatti.

Accade che gli alberi in particolari giorni primaverili ed estivi siano più asciutti che d'inverno, ne consegue che il rispettivo legname tagliato si asciuga più velocemente e può essere impiegato precocemente nelle costruzioni.

Inoltre si deve tener conto che questo legname, dopo essere stato segato, è più sensibile agli attacchi fungini e da insetti. Si dovrebbe quindi segare questo tondame in giornate secche e ventose e stoccarlo subito

correttamente con spazi per l'areazione più grandi, rispetto quelli per legname segato in inverno. Serve inoltre una copertura adatta per proteggere bene il legname dall'irradiazione solare e dalle precipitazioni.

In **maggio** gli alberi si trovano in fase pre-vegetativa primaverile e contengono molta umidità, quindi il taglio non è indicato.

Generalmente il periodo tra il 20 e 30 giugno è molto adatto per il taglio di tronchi; si è constatato che in questi giorni il legname in piedi contiene poca umidità. Una possibile spiegazione sta nel fatto, che gli aghi giovani, poco resinosi e con cuticola ancora poco spessa, consentano una maggiore evaporazione.

Il 24 giugno di questo anno è da consigliare a parte, perché due giorni dopo luna piena.

Il 29 giugno è adatto al taglio, in quanto condizionato della luna calante.

Lunedì	24	Giugno	Dalle ore 04.30 e 8.00 Questo è un giorno adatto.
Sabato	29	Giugno	Fino alle ore 08.00 Questo è un giorno adatto.

Lo scortecciamento degli alberi abbattuti da maggio a metà agosto si può eseguire molto velocemente, anche a mano e senza grande dispendio di energie. I tronchi si scortecciano anche, per farli asciugare prima della segazione. Sarebbe ideale effettuare lo scortecciamento quando l'albero è ancora in bosco, non sezionato e non svettato. Con il cimale ancora presente si agevola l'essiccamento. In questo modo si formano anche meno fessure.

In **luglio** non si dovrebbero eseguire nessuna utilizzazione.

In **agosto** il legno contiene molta umidità. I tronchi si possono comunque scortecciare facilmente fino a metà agosto e anche se lasciati asciugare per un lungo periodo in bosco, si otterrà comunque un legname stabile. Se in agosto è indicato tagliare o meno, si può decidere a breve termine e secondo la situazione meteorologica.

Venerdì	30	Agosto	Dalle ore 14.00 e 16.30. Questo è un giorno adatto.
Sabato	31	Agosto	Dalle ore 15.00 e 17.00 Questo è un giorno adatto.

In quota si consiglia di iniziare con l'abbattimento degli alberi da settembre. In questo periodo non preme generalmente lo sviluppo di funghi e parassiti. Si possono lasciare gli alberi abbattuti sul letto di caduta per alcune settimane con tempo mite ed asciutto, in modo che si asciughino ulteriormente. Inoltre si può esboscare prima dell'inizio invernale, spesso con le strade forestali già gelate.

Mercoledì	04	Settembre	Dalle ore 5.30 e 7.00 e dalle ore 16 e 18.30. Questo è un giorno ideale.
Giovedì	05	Settembre	Dalle ore 5.00e 7.00 e dalle ore 17.00 Questo è un giorno ideale.
Lunedì	30	Settembre	Dalle ore 16.00 Questo è un giorno ideale.

Per esperienza il legname tagliato nel segno zodiacale della vergine (da metà settembre a fine ottobre) "lavora" assai poco.

La densità più alta dovrebbe essere raggiunta dalle piante il 2 ottobre alle ore 17.25.

Sia da punto di vista climatico, che lavorativo l'ottobre è un periodo molto favorevole. Con tempo mite ed asciutto possono essere lasciati i rami sugli alberi abbattuti. Nel caso di utilizzazioni di latifoglie, questi sono i giorni preferibili. Nel periodo di perdita delle foglie, il trasporto linfatico è quasi inesistente.

Martedì	01	Ottobre	Dalle ore 15.00 Questo giorno, secondo la mia esperienza e le vecchie tramande, dovrebbe essere assieme, al 2 e 31 ottobre, il giorno più ideale per il taglio di legname nell' anno 2024.
Martedì	02	Ottobre	Dalle ore 15.00 Questo è il giorno più ideale.
Giovedì	03	Ottobre	Dalle ore 14.00 Questo è un giorno ideale.
Venerdì	04	Ottobre	Dalle ore 16.00 Questo è und giorno ideale.
Martedì	29	Ottobre	Dalle ore 13.00 e 16.00 Questo è un giorno ideale.

Mercoledì	30	Ottobre	Dalle ore 12.30 e 17.00 Questo è un giorno ideale.
Giovedì	31	Ottobre	Dalle ore 12.00 e 16.00 Questo è il giorno più ideale.

Secondo le antiche tradizioni tramandate e la mia esperienza i giorni in ottobre sono quelli migliori dell'anno.

Lunedì	25	Novembre	Dalle ore 12.00 e 15.00 Questo è un giorno adatto.
Martedì	26	Novembre	Dalle ore 11.00 e 15.00 Questo è un giorno ideale.
Mercoledì	27	Novembre	Dalle ore 12.00 e 16.00 Questo è un giorno ideale.
Giovedì	28	Novembre	Dalle ore 12.00 e 16.00 Questo è un giorno ideale.

Sabato	21	Dicembre	Dalle ore 15.00 Questo è un giorno ideale.
Lunedì	23	Dicembre	Dalle ore 11.00 Questo è un giorno Ideale.
Martedì	24	Dicembre	Dalle ore 10.00 alle ore 14.00 Questo è un giorno Ideale.
Lunedì	30	Dicembre	Dalle ore 14.00 Questo è un giorno ideale.
Martedì	31	Dicembre	Dalle ore 13.00 Questo è un giorno ideale.

Konrad Greif, Ispettorato forestale di Merano