Beschluss Nr./N. Delibera: 0252/2023. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00DB5FC8 - Eros Magnago, 00C4589D

Beschluss der Landesregierung

Deliberazione della Giunta Provinciale

Nr. 252
Sitzung vom 20/03/2023
Seduta del

ANWESEND SIND		SONO PRESENTI
Landeshauptmann	Arno Kompatscher	Presidente
Landeshauptmannstellvertr.	Giuliano Vettorato	Vicepresidente
Landeshauptmannstellvertr.	Daniel Alfreider	Vicepresidente
Landesräte	Philipp Achammer	Assessori
	Massimo Bessone	
	Maria Hochgruber Kuenzer	
	Arnold Schuler	
Generalsekretär	Eros Magnago	Segretario Generale

Betreff:

Stadtgemeinde Bruneck: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan und Landschaftsplan der Gemeinde mit einer Änderung von Amts wegen
Ratsbeschluss Nr. 03 vom 08.02.2023
(GAB 521/2021)

Oggetto:

Comune Città di Brunico: Approvazione di una modifica al piano urbanistico e paesaggistico comunale con una modifica d'ufficio
Deliberazione consiliare n. 03 del 08/02/2023
(DGC 521/2021)

Vorschlag vorbereitet von Abteilung / Amt Nr. 28.2 Proposta elaborata dalla Ripartizione / Ufficio n.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0252/2023. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00DB5FC8 - Eros Magnago, 00C4589D

Es wurde Einsicht genommen in den geltenden Bauleitplan und Landschaftsplan der Stadtgemeinde Bruneck.

Die Gemeindekommission für Raum und Landschaft hat die gegenständliche Änderung in der Sitzung vom 07.09.2021 positiv begutachtet.

Der Gemeindeausschuss von Bruneck hat mit Beschluss Nr. 521 vom 29.10.2021 den folgenden Entwurf für eine Änderung zum Bauleitplan beschlossen:
Änderung des Straßenverlaufes am Stegener Marktplatz mit Änderung der Flächenwidmung.

Die Gemeinde hat das Verfahren gemäß Art. 54, Absatz 2, L.G. Nr. 9/2018 i.g.F. durchgeführt.
Der Beschluss wurde für die Dauer von 30 Tagen, und zwar ab dem 03.11.2021, im Sekretariat der Stadtgemeinde Bruneck für die Öffentlichkeit zur Einsichtnahme aufgelegt.
Der Zeitpunkt der Auflegung wurde vorher durch Anzeigen im Bürgernetz des Landes bekannt gegeben.
Während dieser Frist ist bei der Gemeinde eine Stellungnahme eingegangen.

Die Landeskommission für Raum und Landschaft hat in der Sitzung vom 13.01.2022 den Antrag überprüft und folgendes positives Gutachten erteilt:
Die beantragte Bauleitplanabänderung sieht im Bereich des Stegener Marktplatzes die Verschiebung der Brücke und des Kreisverkehrs mit Anschluss an die LS 40 nach Süden vor, mit relativer Verschiebung der Verbindungsstraße sowie des Radweges. Dies ergibt sich aus der Notwendigkeit, den Infrastrukturen einen angemessenen Schutz vor den Überschwemmungen des Rienz-Flusses zu gewährleisten. Außerdem soll für die neue Eisstock-Sportanlage eine „Zone für öffentliche Einrichtungen – Sportanlagen“ ausgewiesen werden, um den Marktplatz in Stegen aufzuwerten.

Aus raumplanerischer Sicht ist die Begründung der Verschiebung des Straßenverlaufes nachvollziehbar, die einen besseren Hochwasserschutz der Infrastrukturen gewährleistet. Die Schaffung der Retentionsfläche und des Naherholungsraumes werden positiv bewertet. Positiv begutachtet wird auch die Verlegung des Radweges und der Zone für Sportanlagen, wobei beide Nutzungen in

È stata presa visione del vigente piano urbanistico nonché del piano paesaggistico del Comune Città di Brunico.

La Commissione comunale per il territorio e il paesaggio nella seduta del 07/09/2021 ha espresso un parere positivo riguardante la modifica in oggetto.

La Giunta comunale di Brunico con deliberazione n. 521 del 29/10/2021 ha adottato la seguente proposta di modifica al piano urbanistico:
Cambio del tracciato della strada alla Piazza Mercato di Stegona con modifica della destinazione urbanistica.

Il Comune ha applicato la procedura prevista dall’art. 54, comma 2, L.P. n. 9/2018 e successive modifiche.
La deliberazione è stata depositata ed esposta al pubblico per la durata di 30 giorni, a partire dal 03/11/2021, nella segreteria del Comune Città di Brunico.
La data di esposizione è stata preventivamente resa nota mediante avviso pubblicato nella rete civica della Provincia.
Durante questo periodo al Comune è stata presentata un’osservazione.

La Commissione provinciale per il territorio e il paesaggio nella seduta del 13/01/2022 ha esaminato la proposta ed ha espresso il seguente parere favorevole:
La modifica richiesta al piano urbanistico prevede lo spostamento del ponte e della rotatoria con collegamento alla SP 40 verso sud nell’area della piazza Mercato di Stegona, con relativo spostamento della strada di collegamento nonché della pista ciclabile. Ciò deriva dalla necessità di garantire che le infrastrutture siano adeguatamente protette dalle inondazioni del fiume Rienza. Inoltre, per il nuovo impianto sportivo di curling dovrà essere individuata una “zona per attrezzature collettive – Impianti sportivi”, al fine di valorizzare la piazza del mercato a Stegona.

Dal punto di vista della pianificazione territoriale, la motivazione dello spostamento del tracciato della strada è comprensibile, in quanto garantisce una migliore protezione dalle inondazioni per le infrastrutture. La creazione dell'area di ritenzione idrica e dell'area ricreativa è valutata positivamente. Anche lo spostamento della pista ciclabile e della zona per gli impianti sportivi è valutato

Beschluss Nr./N. Delibera: 0252/2023. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00DB5FC8 - Eros Magnago, 00C4589D

der derzeitigen Zone für öffentliche Einrichtungen auch möglich sind. Aus landschaftlicher Sicht wird besonders die Verlegung des Kreisverkehrs positiv begutachtet, da damit ein breiterer Uferstreifen entlang der Rienz verbleibt. Diese vergrößerte Waldfläche ist als Teil der Ufervegetation zu renaturieren.

Die neue Brücke basiert bereits auf dem Verkehrs- und Mobilitätskonzept 2008, sie gewährleistet eine direkte Anbindung des Mobilitätszentrums an den Ring beim Zusammenlauf Ahr – Rienz und sorgt ohne zusätzliche Belastung der Anrainer in Stegen für eine Entlastung der Wohngebiete in Stegen und Bruneck.

Aus siedlungsökologischer Sicht äußerst kritisch ist die Vergrößerung der Zone für öffentliche Einrichtungen am Ausgang Bahnhof sowie der gesamte Straßenverlauf zwischen Ausfahrt Parkplatz und Ausgang Bahnhof zu bewerten. Obwohl ebene Flächen zur Verfügung stünden, rücken beide unnötig weit in den bewaldeten Böschungshang hinein, wodurch der städtische Grünkorridor geschmälert wird und zahlreiche, kostenintensive, z.T. bis zu 7m hohe Stützmauern erforderlich sind. Im Zuge des Straßenprojektes ist daher auf eine landschaftsverträgliche Planung der Stützmaßnahmen zu achten (Reduzierung der Höhe, Begrünungen etc.) und das Projekt um einen landschaftspflegerischen Begleitplan zu ergänzen.

Als Ausgleich und zur gesicherten Umsetzung soll außerdem die geplante Naherholungszone „Flusspark“ seiner Zweckbestimmung entsprechend als öffentliche Grünfläche ausgewiesen werden.

Auflagen:
Ergänzung der Kompatibilitätsprüfung betreffend Aussagen zur Eisstock-Sportanlage, die sich in einer teilweise blauen, teilweise gelben Gefahrenzone durch Wassergefahren befindet. Die Interessenabwägung und Alternativenprüfung ist durchzuführen und die Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan sind diesbezüglich zu ergänzen.

In den Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan ist der Bezug zu Art. 71 L.G. 13/1997 in den Artikeln 47 Zone für öffentliche Einrichtungen - Verwaltung und

positivamente, sebbene entrambi gli usi siano possibili anche nell'attuale zona per attrezzature collettive. Dal punto di vista paesaggistico, lo spostamento della rotatoria è considerato particolarmente positivo, in quanto lascia una fascia ripariale più ampia lungo il fiume Rienza. Questa superficie forestale ampliata deve essere rinaturalizzata come parte della vegetazione ripariale.
Il nuovo ponte è previsto già nel piano del traffico e della mobilità del 2008, garantisce un collegamento diretto tra il centro di mobilità e la tangenziale alla confluenza del torrente Aurino con il fiume Rienza e garantisce una riduzione del traffico alle aree residenziali di Stegona e Brunico, senza alcun carico aggiuntivo per i residenti di Stegona.
Dal punto di vista ecologico per quanto riguarda le aree verdi in ambito urbano, l'ampliamento della zona per attrezzature collettive all'uscita della stazione nonché l'intero percorso della strada tra l'uscita del parcheggio e l'uscita della stazione devono essere valutati in maniera estremamente critica. Anche se sarebbero disponibili aree pianeggianti, entrambi si estendono inutilmente sul ripido pendio boscoso, riducendo il corridoio verde e richiedendo numerosi e costosi muri di sostegno, alcuni dei quali alti fino a 7 metri. Nel corso del progetto stradale, occorre quindi prestare attenzione a pianificare le misure di sostegno in modo compatibile con il paesaggio (riduzione dell'altezza dei muri di sostegno, rinverdimento, ecc.) e il progetto deve essere integrato da un progetto di riqualificazione ecologico-paesaggistica.
Inoltre, a titolo di compensazione e per garantirne l'attuazione, la prevista area ricreativa "Flusspark" deve essere individuata come zona di verde pubblico, conformemente alla sua destinazione d'uso.

Condizioni:
Integrazione dello studio di compatibilità relativo alle misure di sicurezza per l’impianto sportivo per il curling su ghiaccio, che si trova in una zona di pericolo in parte blu e in parte gialla a causa dei pericoli idraulici. La ponderazione degli interessi e l'esame delle alternative devono essere effettuati e le norme di attuazione del piano urbanistico devono essere integrate a questo proposito.
Nelle norme di attuazione al piano urbanistico, il riferimento all’art. 71 della L.P. 13/1997 nell’articolo 47 Zona per attrezzature collettive - Amministrazione e

Beschluss Nr./N. Delibera: 0252/2023. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00DB5FC8 - Eros Magnago, 00C4589D

öffentliche Dienstleistung und Art. 49 Zone für öffentliche Einrichtungen - Sportanlagen zu streichen.
Nicht mehr als Straßen benötigte Flächen (Heiligen-Kreuz-Straße, auf der nicht der künftige Radweg verläuft) sind zurückzubauen und versickerungsfähig auszugestalten.

Im Ratsbeschluss ist die Überschreitung der Planungsrichtwerte für Sportanlagen lt. D.LH. 17/2020 zu begründen und auf die SUP-Pflicht einzugehen.

Die vergrößerte Waldfläche östlich des geplanten Kreisverkehrs ist als Teil der Ufervegetation zu renaturieren.

Im Zuge des Straßenprojekts ist auf eine landschaftsverträgliche Planung der Stützmaßnahmen zu achten (Reduzierung der Höhe, Begrünungen etc.).

Das Straßenprojekt ist um einen landschaftspflegerischen Begleitplan zu ergänzen.
Als Ausgleich und zur gesicherten Umsetzung ist die geplante Naherholungszone „Flusspark“ seiner Zweckbestimmung entsprechend als öffentliche Grünfläche auszuweisen.
Einhaltung der Auflagen des Gutachtens des Amtes für Wildbach- und Lawinenverbauung vom 13.10.2021.
Die Kommission spricht sich für die Abänderung mit den oben beschriebenen Auflagen aus.

Der Gemeinderat hat mit Beschluss Nr. 03 vom 08.02.2023, unter Berücksichtigung des Gutachtens der Landeskommission für Raum und Landschaft, die Abänderung zum Bauleitplan genehmigt.
Die überarbeiteten Unterlagen vom 25.07.2022 weisen die geplante Naherholungszone „Flusspark“ seiner Zweckbestimmung entsprechend als öffentliche Grünfläche aus.
Die überarbeitete Kompatibilitätsprüfung vom 02.07.2022 beinhaltet Aussagen zur Eisstock-Sportanlage und die Ergänzung der Schutzmaßnahmen. Die Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan wurden diesbezüglich ergänzt.

Der Gemeinderat bezieht zu den vorgelegten Anmerkungen der Rete Ferroviaria Italiana S.p.A Stellung, begründet die Überschreitung der Planungsrichtwerte für Sportanlagen lt. D.LH. 17/2020 und genehmigt den Umweltvorbericht.

servizi pubblici e nell’articolo 49 Zona per attrezzature collettive – Impianti sportivi deve essere cancellato.
Le aree non più necessarie come strade (Via Santa Croce, sulla quale non correrà più la futura pista ciclabile) devono essere disigillate e sistemate a verde per consentire l'infiltrazione delle acque piovane.
La deliberazione del Consiglio comunale deve giustificare il superamento degli indici di pianificazione per gli impianti sportivi secondo il D.P.P. 17/2020 e deve dichiarare se sussiste l'obbligo di VAS.
La superficie di bosco ampliata a est della rotatoria prevista deve essere rinaturalizzata come parte della vegetazione ripariale.
Nel corso del progetto stradale, occorre prestare attenzione a pianificare le misure di sostegno in modo compatibile con il paesaggio (riduzione dell'altezza dei muri di sostegno, rinverdimento, ecc.).
Il progetto stradale deve essere integrato da un progetto di riqualificazione ecologico-paesaggistica.
A titolo di compensazione e per garantirne l'attuazione, la prevista area ricreativa "Flusspark" deve essere individuata come zona di verde pubblico, conformemente alla sua destinazione d'uso.
Le condizioni del parere dell’Ufficio Sistemazione bacini montani est del 13/10/2021 devono essere rispettate.
La Commissione è favorevole alla modifica con le condizioni sopra descritte.

Il Consiglio comunale con deliberazione n. 03 del 08/02/2023 ha approvato la modifica al piano urbanistico, rispettando il parere della Commissione provinciale per il territorio e il paesaggio.
I documenti rielaborati del 25/07/2022 designano la zona ricreativa " Flusspark" come zona di verde pubblico, conformemente alla sua destinazione d'uso.
La revisione della verifica di compatibilità del 02/07/2022 include dichiarazioni sull'impianto sportivo di curling e l'integrazione delle misure di protezione. Le norme di attuazione del piano urbanistico sono state integrate a questo proposito.
Il Consiglio comunale ha trattato le osservazioni presentate da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., giustifica il superamento degli indici di pianificazione per gli impianti sportivi secondo il D.P.P. 17/2020 e approva il rapporto ambientale preliminare.

Die Landesregierung stellt fest, dass die Gemeinde die Vorschriften der Landeskommission im Ratsbeschluss berücksichtigt hat und befürwortet daher den Antrag wie vom Gemeinderat beschlossen.
Die Auflagen der Landeskommission zum Straßenprojekt bleiben aufrecht.

Die zu ergänzenden Durchführungsbestimmungen werden von Amts wegen an die Bestimmungen des D.LH. 24/2020 angepasst.

Gestützt auf den Art. 53, Absatz 8 des L.G. Nr. 9/2018, i.g.F.,

b e s c h l i e ß t

DIE LANDESREGIERUNG

einstimmig in gesetzmäßiger Weise:

die von der Stadtgemeinde Bruneck mit Ratsbeschluss Nr. 03 vom 08.02.2023 beantragte Abänderung zum Bauleitplan und Landschaftsplan wie folgt zu genehmigen:
Änderung des Straßenverlaufes am Stegener Marktplatz mit Änderung der Flächenwidmung

In den Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan der Gemeinde Bruneck wird in den allgemeinen Teilen der Artikeln 47 Zone für öffentliche Einrichtungen – Verwaltung und öffentliche Dienstleistung und Artikel 49 Zone für öffentliche Einrichtungen – Sportanlagen der Absatz mit Bezug zu Art. 71 L.G. 13/1997 gestrichen.

Der Artikel 49 Zone für öffentliche Einrichtungen Sportanlagen wird mit folgenden Absätzen ergänzt und von Amts wegen an die Bestimmungen des D.LH. 24/2020 angepasst:
„F. Zone „Stegener Marktplatz“
In der Zone ist die Errichtung einer Eisstocksportanlage bestehend aus einem Eisstockplatz mit dazugehörigen Lagerräumen, Umkleideräumen sowie WC Anlage zulässig.
Im Sinne des L.G. 9/2018, Art. 32 kann im geplanten Gebäude für die rationelle Nutzung auch ein Speise- und Schankbetrieb untergebracht werden.
Es gilt folgende Bauvorschrift

La Giunta provinciale, avendo constatato che il Comune ha rispettato le prescrizioni della Commissione provinciale nella deliberazione consiliare, accetta la modifica come richiesta dal Consiglio comunale.
Le condizioni imposte dalla Commissione provinciale sul progetto stradale rimangono in vigore.
Le norme di attuazione da integrare sono adattate d'ufficio alle disposizioni del D.P.P. 24/2020.

Visto l’articolo 53, comma 8 della L.P. n. 9/2018 e successive modifiche,

LA GIUNTA PROVINCIALE

d e l i b e r a

a voti unanimi legalmente espressi:

di approvare la modifica al piano urbanistico, proposta dal Comune Città di Brunico con deliberazione consiliare n. 03 del 08/02/2023, come segue:

Cambio del tracciato della strada alla Piazza Mercato di Stegona con modifica della destinazione urbanistica

Nelle norme di attuazione al piano urbanistico comunale Città di Brunico, il comma con il riferimento all’art. 71 L.P. 13/1997 viene eliminato nelle parti generali dell'art. 47 Zona per attrezzature collettive – Amministrazione e servizi pubblici e dell'art. 49 Zona per attrezzature collettive – Impianti sportivi.

L'articolo 49 Zona per attrezzature collettive – Impianti sportivi è integrato con i seguenti commi e adattato d’ufficio alle disposizioni del D.P.P. 24/2020:

„F. zona “Piazza mercato di Stegona”
In questa zona è consentita la costruzione di un impianto di curling costituito da una pista con relativi magazzini, spogliatoi e servizi igienici.

Ai sensi della L.P. 9/2018, art. 32 ai fini del razionale sfruttamento dell'edificio è possibile anche realizzarvi un bar e un ristorante.
Vale il seguente indice:

Beschluss Nr./N. Delibera: 0252/2023. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00DB5FC8 - Eros Magnago, 00C4589D

1. höchstzulässiger Gebietsbauindex: 2,0 m³/m²

Bis zur Erstellung des Durchführungsplanes gelten weiters folgende Bauvorschriften:
2. höchstzulässiger Überbauungsindex: 30%
3. höchstzulässige mittlere Gebäudehöhe: 6,00 m
4. Mindestgrenzabstand: 5,00 m
5. Mindestgebäudeabstand: 10,00 m
6. Versiegelungsindex: 60%
7. Mindestgrünfläche: 10 %
In der Zone müssen zusätzlich die Schutzmaßnahmen der Gefahren- und Kompatibilitätsprüfung vom 02.07.2022 eingehalten und umgesetzt werden. Für jede Planungsphase muss die Kompatibilitätsprüfung angepasst und neu vorgelegt werden."

Die Auflagen der Landeskommission zum Straßenprojekt bleiben aufrecht.

Dieser Beschluss wird gemäß Art. 53, Absatz 10, des L.G. Nr. 9/2018 im Südtiroler Bürgernetz und im Amtsblatt der Region veröffentlicht und tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft.

DER LANDESHAUPTMANN

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.

1. indice massimo di edificabilità territoriale: 2,0 m³/m²

In assenza del piano di attuazione valgono inoltre i seguenti indici.

2. indice massimo di copertura: 30%

3. altezza media massima degli edifici: 6,00 m
4. distanza minima dal confine: 5,00 m
5. distanza minima tra gli edifici: 10,00 m
6. indice di impermeabilità: 60%
7. area verde minima: 10 %
Nella zona devono inoltre essere rispettate e attuate le misure di sicurezza contenute nello studio di verifica di pericolo e di compatibilità del 02/07/2022. Per ogni fase progettuale è necessaria la redazione dello studio di compatibilità aggiornato."

Le condizioni imposte dalla Commissione provinciale sul progetto stradale rimangono in vigore.

La presente deliberazione è pubblicata sulla Rete Civica dell'Alto Adige e nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 53, comma 10, della L.P. n. 9/2018 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0252/2023. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00DB5FC8 - Eros Magnago, 00C4589D

Beschluss Nr./N. Delibera: 0252/2023. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00DB5FC8 - Eros Magnago, 00C4589D

Beschluss Nr./N. Delibera: 0252/2023. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00DB5FC8 - Eros Magnago, 00C4589D

Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93 und L.G. 6/22 über die fachliche, verwaltungsmäßige und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93 e della L.P. 6/22 sulla responsabilità tecnica, amministrativa e contabile

Der Ressortdirektor / Il Direttore di dipartimento	WEBER FRANK	14/03/2023 16:39:38
Die Abteilungsdirektorin / La Direttrice di ripartizione	BUSSADORI VIRNA	13/03/2023 17:42:53
Die Amtsdirektorin / La Direttrice d'ufficio	POLO CARLOTTA	13/03/2023 12:40:23

Laufendes Haushaltsjahr — Esercizio corrente

zweckgebunden		impegnato
als Einnahmen ermittelt		accertato in entrata
auf Kapitel		sul capitolo
Vorgang		operazione

Der Direktor des Amtes für Ausgaben — Il Direttore dell'Ufficio spese

Der Direktor des Amtes für Finanzaufsicht — Il Direttore dell'Ufficio Vigilanza finanziaria

Der Direktor des Amtes für Einnahmen — Il Direttore dell'Ufficio entrate

Diese Abschrift entspricht dem Original — Per copia conforme all'originale

Datum / Unterschrift — data / firma

Abschrift ausgestellt für — Copia rilasciata a

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL



PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Der Landeshauptmann Il Presidente	KOMPATSCHER ARNO	20/03/2023
Der Generalsekretär Il Segretario Generale	MAGNAGO EROS	20/03/2023

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung, bestehend - ohne diese Seite - aus 8 Seiten, mit dem digitalen Original identisch ist, das die Landesverwaltung nach den geltenden Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf folgende Personen lauten:

nome e cognome: Arno Kompatscher

Si attesta che la presente copia analogica è conforme in tutte le sue parti al documento informatico originale da cui è tratta, costituito da 8 pagine, esclusa la presente. Il documento originale, predisposto e conservato a norma di legge presso l'Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome: Eros Magnago

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate überprüft und sie im Sinne der geltenden Bestimmungen aufbewahrt.

L'Amministrazione provinciale ha verificato in sede di acquisizione del documento digitale la validità dei certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati a norma di legge.

Ausstellungsdatum / Data di emanazione

20/03/2023

Diese Ausfertigung entspricht dem Original / Per copia conforme all'originale

Datum/Unterschrift / Data/firma

Beschluss Nr./N. Delibera: 0252/2023. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00DB5FC8 - Eros Magnago, 00C4589D